

UHU[®]



Estabelecimento Prisional do Funchal

2021/2022

Coordenadores do Programa Eco-Escolas

- Elizabeth Gonçalves;
- Pedro Oliveira.

"BIODIVERSIDADE NA MINHA TERRA"

Coruja-das-torres

Pertence à ordem dos "Strigiformes",
junta aos mochos, e a família "Tytonidae".

Foto gentilmente cedida, por
Tiago Cardoso, da Falcon Madeira.



Lagartixa-da-Madeira


É uma espécie de pequeno lagarto
pertencente à família "Lacertidae".

Trata-se de uma espécie endêmica
do arquipélago da Madeira.



Pombo da Madeira

"Columba tricolor" ou "pombo-trócaz"
ou "pombo-da-laurissilva-da-Madeira"
é uma subespécie endêmica
do Arquipélago da Madeira.



Melro Preto

É uma subespécie endêmica dos arquipélagos da Madeira e das Canárias.



Tentilhão da Madeira

É uma espécie endêmica do arquipélago da Madeira.



"Caranguejo-gudeu" ou "Caranguejo-Cabra"
É uma espécie comum na Madeira, e endêmica da Macaronésia.



Tartaruga-boba
"Caretta caretta" ou "Tartaruga-comum"
É a espécie mais frequente e que
existe com maior abundância na ilha da Madeira.



"Echium Candicans", ou "Orgulho da Madeira", ou "Massaroco"
É uma planta endémica da ilha composta por uma massaroco
de flores roxas. Surge em espécies nas zonas montanhosas
e rochosas, por vezes cercadas de outras espécies
como cactos.

O Azevinho ("*Ilex canariensis*") é uma planta da família "Aquifoliaceae",



espécie endêmica da Ilha de Madeira.

As folhas apresentam-se ovadas a ovado-lanceoladas, brilhantes e inteiras. As folhas enquanto jovens são espinhosas. As flores são pequenas, com 4 pétalas

brancas, reunidas em inflorescências axilares. Os frutos do Azevinho são globosos e vermelhos.

→ O "Louro" ("*Laurus Novocanariensis*") pertencente à família "Lauraceae", é uma espécie endêmica de Madeira e das Canárias.



† "*Geranium madeirense*", ou "Pámaras", ou Gerânio da Madeira é uma planta nativa e endêmica da Madeira, largamente cultivada como planta ornamental, as folhas apresentam um verde brilhante e as flores pétalas rosadas.



→ O Feto de "Palma" é uma espécie endêmica de floresta Laurissilva mesotemperada, em cambissolos vulcânicos profundos e por vezes andossolos.



A "Erva Terrestre", ou "Erva Pedonda" (*Sibthorpia Peruviana*) ou "Hortelã-de-Cabra", é uma espécie endêmica da Madeira, frequente na Floresta Laurissilva e noutros locais húmidos e sombrios, usada com fins medicinais.



A Ponta do Garajau é um local rico na biodiversidade e biodiversidade, consiste num cone de tufo formado por depósitos de cinzas ebleca (de cor amarela)

associados à atividade hidrovulcânica, que alternam com depósitos de "lapilli" e bombas (de cor negra a avermelhada) associados a fases de atividade subaérea estromboliana. O cone foi edificado sobre uma areia litoral previamente talhada numa sucessão de domos basálticos da Forno São do Funchal.

O Sonho de um Recluso

Certo dia, na minha cela, onde cumpria pena, acordei de um sonho do qual não queria acordar, pois foi lindo. Sonhei que as praias estavam todas limpas, que mergulhávamos no mar e os peixes quase nos tocavam, não tinham medo de nós, pois nós lhes fazíamos bem.

De repente, estava numa floresta toda limpa, onde os pássaros e os outros animais vinham ter comigo e como que me comunicavam a felicidade de terem uma floresta limpa, e sem poluição.

Conseguia ouvir o som de todos os animais, de tão contentes que estavam, parecia uma orquestra; foi lindo!

Depois acordei, e senti tristeza, pois a biodiversidade da Madeira estava a desaparecer!

Como é bom sonhar!

