



Aves de rapina noturnas de Portugal

Portugal é lar de várias espécies de aves de rapina noturnas, conhecidas pelos seus hábitos de caça durante a noite e características adaptadas para a visão noturna e a audição aguçada.

- **Coruja-das-torres (*Tyto alba*):** Também conhecida como coruja-das-igrejas, esta espécie é facilmente identificável pelo seu rosto em forma de coração e plumagem branca e dourada. Encontra-se em áreas rurais e urbanas.



- **Mocho-galego (*Athene noctua*):** Um mocho pequeno e de aparência robusta, com olhos amarelos brilhantes. É visível em áreas agrícolas e zonas abertas com árvores dispersas.

- **Coruja-do-mato (*Strix aluco*):** Conhecida por seu canto característico que ecoa em florestas densas, esta coruja tem plumagem castanha ou cinza. Encontra-se frequentemente em florestas.



- **Bufo-real (*Bubo bubo*):** Uma das maiores corujas do mundo, com uma envergadura de asas impressionante e olhos laranja intensos. O bufo-real é menos comum, mas pode ser encontrado em áreas montanhosas e florestais.

- **Mocho-d'orelhas (*Otus scops*):** Um pequeno mocho com "orelhas" distintas (na verdade, penas), que é migratório e pode ser encontrado em Portugal durante a primavera e o verão. Prefere áreas abertas com árvores dispersas.



BUFO PEQUENO



Em Portugal, uma das espécies de bufo pequeno é o **Mocho-pequeno-d'orelhas (Otus scops)**, também conhecido como mocho-d'orelhas.

1. Identificação:

- Tamanho pequeno, com cerca de 19-21 cm de comprimento.
- Plumagem castanha acinzentada com padrões que ajudam na camuflagem.
- "Orelhas" formadas por penas proeminentes na cabeça, que podem levantar ou abaixar conforme o comportamento da ave.
- Olhos grandes e penetrantes.

2. Habitat:

- Prefere áreas abertas com árvores dispersas, como olivais, bosques e terrenos agrícolas.

- Pode ser encontrada em zonas rurais e florestais, bem como em parques e jardins urbanos.

3. **Comportamento:**

- É uma ave migratória, presente em Portugal principalmente durante a primavera e o verão.
- Alimenta-se de insetos, especialmente grandes insetos como gafanhotos e besouros, além de pequenos roedores e outros invertebrados.

4. **Vocalização:**

- O canto do mocho-pequeno-d'orelhas é um som repetitivo e melódico, muitas vezes descrito como um "piu" ou "kiou" curto e suave, que pode ser ouvido ao entardecer e durante a noite.

5. **Distribuição e Conservação**

O mocho-pequeno-d'orelhas é amplamente distribuído por Portugal durante os meses mais quentes. Durante o inverno, migra para a África subsaariana. A conservação desta espécie depende da preservação de seus habitats de reprodução e alimentação, que incluem áreas com árvores antigas e vegetação densa.

Esta ave é um exemplo fascinante de como os pequenos predadores noturnos desempenham um papel essencial nos ecossistemas, controlando populações de insetos e contribuindo para a biodiversidade.

Em conclusão, as aves de rapina noturna desempenham um papel crucial no ecossistema, ajudando a controlar populações de roedores e insetos. Além disso, estas aves são frequentemente estudadas pela sua adaptabilidade e comportamento únicos. A preservação dos seus habitats é essencial para garantir a sobrevivência e manutenção dessas espécies.

<https://www.avesdeportugal.info/>

<https://strirapinasnocturnas.wordpress.com/aves-rapina-nocturnas-portugal/>

<https://pt.wikipedia.org>