

EB1/PE/C de Santana

Sala da Prell

Passaporte

Artistas à descoberta

T

ESOUROS  
ARQUIPÉLAGO  
DA MADEIRA

2023/2024



LOA



NOME Coruja das torres

NOME CIENTIFICO Tyto alba schmi-

tzi (no ~~no~~ velho mundo) pertence  
a família dos tibonídeos, também  
conhecidos pelos nomes coruja da  
igreja, coruja euboea, rasga-  
mortalha e sundara.





NASCE entre 2 a 14 ovos e fica a cuidar  
dos ovos enquanto o macho procura ali-

mento. Demora 30 a 31 dias a nascer as  
crias, nidifica em quintas, celeiros, ruínas  
etc, refugiando-se em locais abrigados  
dos edifícios e nemos frequentes em  
Zonas arborizadas, têm um ritual  
complexo onde o macho e fêmea exeu-  
tam uma dança no ar.



TEM O CORPO COBERTO DE

plumagem branca no disco facial, no  
peito e parte inferior das asas, sendo  
dourada e acinzentada ou brancas  
amareladas





ALIMENTA-SE DE pequenos

roedores, como os ratos de campo,  
(munchocas) (cachos, rã)  
invertebrados, anfíbios, pequenas aves e  
pequenos lagartos, musaranhos (tipo rato)  
elas costumam comer vivos e inteiros  
enquanto pequenos os grandes são mortos por  
asfixia, apertando fortemente as garras  
contra o peito deles. São aves carnívoras



ONDE PODEMOS ENCONTRAR ESTE

ANIMAL em todos os continentes

exceto na Antártida distribuiu-se  
ao longo de toda a ilha da Madeira  
e perto Santo e há registros  
frequente da sua presença nas  
ilhas desabitadas





## MODO DE LOCOMOÇÃO

são animais noturnos altamente

dotados. Apresenta alguma atividade  
epihuscular (só aparece ao  
anoitecer)