



Mariana Oliveira

Motilde Raposo

William Fernandes

Afonso Bandeira

Rodrigo Madeira

Catarina

Saraiva

Barbara Chegadinho



Leonor Barradas



Manuel Antunes

Madalena Santos

Flávia



Alto de Bento
NÚCLEO MUSEOLÓGICO

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GABRIEL PEREIRA - EVORA
AEGP



Eco-Escolas



Cláudia Diniz
Ivo Pereira
Vitória Madeira

António Lourenço

Isabel Pereira

Cláudia Diniz

Diogo Bralixa

Genial Pereira

Bernardo Fernandes



João B.

PAISAGEM NATURAL DO MEU CONCELHO

ÉVORA



Alto de S. Bento
350 MILHÕES DE ANOS DE HISTÓRIA GEOLÓGICA.

O Alto de S. Bento é um relevo granítico, coberto nas suas encostas por vegetação que testemunha o que foram os bosques mediterrâneos antes da ocupação do Homem.

ALUNOS DA TURMA DO 7º F DA ESCOLA BÁSICA ANDRÉ DE RESENDE

O Alto de S. Bento é uma colina de granito, memos que se de a um conjunto de rochas graníticas a dezenas de quilómetros de profundidade, geralmente no interior das grandes cadeias de montanhas.



O Alto de S. Bento, pela sua natureza e pela sua flora autóctona, é um dos locais mais admiráveis e mais interessantes da cidade de Évora.



Estes granitos são atravessados por fendas de ruínas antigas e outros materiais embebedos.


em REGMATOS e APLITOS.



Por forma a valorizar

o património natural e cultural do local, a GM Évora procedeu à recuperação dos meios existentes no local. Os meios transformados em paisagens locais para a inserção e criação de jardins botânicos.

Amphibole



Quartz




Feldspate



GRANITO



Frutelo
acastifada
a laranjas
bastante fofa
& depropradas
a fruta e...



Canarões
(Burreus recifera)



Resistente ao calor
e é securo, domi -
nando zonas
muito secas. A maioria
de oginho tem alto valor
calorífico dando firmeza
e corante. As
relatadas em alguns dias Agimheira
no sítio e alguns Burreus
frequentemente na
flumeticão do gado sumer.



O tronco é revestido por uma casca
acimber toda espessa
& ~~estica~~ a pasta
é a sôsta.

A corcha é um

com isoladentia -
mies e aquiste, sendo

utilizado em diversos
propósitos e esticos de aselhas,
telhas, roletes, palmitas, etc...

A madeira, depois de retirada
da ~~boa~~ lenha.

Sobreiro
(Burreus recifera)



Sambapansilflua
(Smilax aspera)



As folhas utilizadas desta planta são a frutis e o urzong pelas suas propriedades

de ades depurativas, diureticas e sudorificas.



Myrica
(Myrica communis)

As caules e as folhas, quantos, li-
smoagades, li-
bomest em ois
ximalant os
outalpe.
As (leas)
são bonas
e purgans
bagas frutas
frutas de
dave e rosnetes
Arbores decimo-
dave e rosnetes

PLANTAS QUE CROCEM EM FOLHAS DE ROCHAS / NO HERBARIUMS GRIKITSAS E XISMASAS.


PLANTAS DE CROCEM IMPRESSO NA CROCEM VASO DO PAMI - TRIND FLORES DA DELO QUE E' CENSURADO UM CALEPTOROUENDE E O SESA, UMA VENTURINA DELICADA!



ALGUMAS OV

ALGUMAS, (OLEA EUROPAEA) DE FOLHAS, (OLEA EUROPAEA) PENINSULA QUINDO SE RELATAM A OUVENT ALITVANT. AS FOLHAS EMBOLA POUQUAS, SÃO MUITO APROPRIADAS PARA ALIMENTOS AFRICAIS!

Cravinho
(Dianthus lusitanus)




AS FOLHAS SÃO VERDES - NOSSAS PROVENIEM DO MUNDO E DA MANEIRA



Madueira
(Lemniscus simpliciflorus)

É UMA PLANTA GEMINANTAL

Primula (Digitalis thapsus)



AVES MIGRATORIAS

A sua chegada anuncia a primavera. Percebemos enormes distâncias para se reproduzirem.



Abelhaucos (Mesepeles apuriscata)

A plumagem deste ave de frequência forte e bastante colorida

Andorinha-dos-brasis (Delichon urbicum)



AVES - *Delichon urbicum* - facilmente reconhecidas pelos seus ~~abundantes~~ *abundantes* e suas asas longas e montanhas.



Coruja-das-flores (Tyto alba)



Falco-de-cara-vermelha (Falco tinnunculus)



Facilmente identificada, pela leveza da sua plumagem, bem como da face em forma de escudo.



Pega-rabuda (Turdus merula)

Ave de tamanho médio, muito abundante em Portugal

A plumagem preta e branca da *pega-rabuda* e a longa cauda fazem (*Chalcophaps indica*)

uma das aves mais fáceis de identificar e frequente observá-la nas estradas e plantações.



Salicetaria (Salicetaria aspera)



Fajão - corredeira
(Epipedalea calanota)

Na zona densa, a pele apresenta verrugas ou acastanhadas ou alaranjadas.



-fossena -
-iberica
(Alytes cisternasii)

Solha e refusta e re-
de ahheta e re-
refusta. Na época
chanchuda. São época
de repouso do car, são época
de repouso que transporem
e com dentes que sobre o labio
e com dentes que sobre o labio
e com dentes que sobre o labio
e com dentes que sobre o labio



Salomandra-de-punetas
Salomandra
Salomandra
Salomandra



Urosaurus
Escorpião - gr. nat. lenha arts fossisinas
mas uno que se chama calor foveri. Vã este
monio, Antiochens, pensam-x que "viscari xit chitias"

facomates
(phomastes;
ichneumon)



Pequeno vateado que foi introduzido no
nosso país, há muitos séculos, pelos
árabes que o usavam
como animal-estor-
timador de ratos e
cobras (guizo aasis-
trany ap)



(genetta
genetta)
Vã suca

aparência remete para uma mistura de
gato com demônio.

Texugo
(Meles meles)



EXIND ESCURVO
E CONSUMID
DE CUNDO - Vã A
CAIHL EXANSOS
E COTYDILIOS
SISTEMAS DE TUCHS
QUE SEVEH DE
CET - A TEXUGO BIL!

Raposa-vermelha

(Vulpes vulpes)



ESTA

EROSA E' MUITO MAS

LEVE DO QUS UN CBO DE TAVNHO
SEME LITURNE, DEVIDO AS CACTE-
RISNCAS DOS SCS OSSOS!